




24170000005906



01 PONTOS HIDRÁULICA E ESGOTO  
1:50

OBSERVAÇÕES:  
• NECESSÁRIO COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA: 50		
SIMBOLOGIA		ALTURA (EXO)
50	chuveiro de parede	h= 2,00m ou indicada
51	água fria	indicada
OBSERVAÇÕES		
Alturas de montagem sujeitas a mudanças. Todas as medidas referem-se aos eixos. Marcação de pontos de eletrodomésticos: consultar manual do equipamento para locação definitiva. Para especificação dos equipamentos, consultar tabela específica: Alturas indicadas em planta prevalecem sobre a alturas indicadas na tabela. Alturas do ponto de água para alimentação da MLR = 75cm do piso.		
LEGENDA DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
SIMBOLOGIA		ALTURA (EXO)
52	ponto de esgoto	variável
53	rabo sifonado	-
OBSERVAÇÕES		
Alturas de montagem devem seguir as especificações do fabricante de equipamentos ou louças; Altura de esgotamento de água de MLR = 60cm do piso; Altura de esgotamento de água de tanque = 45cm do piso.		

NOTAS	
- COTAS EM METROS;	
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;	
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;	
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;	

DATA	10/09/2024
RESPONSÁVEL	AMANDA SOARES
PROJETO	12/09/2024
ARQUIVO	ARO. GUSTAVO POZZATO
1COMODO_CASA_RS_2024_REV006.DWG	
ESCALA	1/50
FASE	EXECUTIVO
FOLHA	04 / 14



WWW.ICOMODO.ONLINE